Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : sodea@orange.sn

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

NEMAFORT 10 G

Composition :
10 % fosthiazate
Formulation : WG Granulé
DAR : Pomme de terre : 120 jours
DRE : 48 heures
Densité : 1,13 g/ml
Nb d'applications max : 1 application tous les 3 ans
ZNT organismes aquatiques : 5 mètres

LES AVANTAGES

Une AMM sur les nématodes et sur les taupins, en pomme de terre.

Une solution alternative et complémentaire aux autres mesures prophylactiques.

Stockage facilité.

CONDITION D'UTILISATION

Nématodes :

NEMAFORT 10 G est la référence nématodes à la dose de **30 kg/ha** en plein lors de la plantation. Pour réaliser une protection sur toute la surface du sol, utiliser la dose de 30 kg/ha **NEMAFORT 10 G** quel que soit le type de sol. Dans le cas d'une application localisée en bandes, il est possible de moduler la dose en respectant une quantité de 30 kg/ha. (Exemple : utiliser une dose de 10 kg/ha si la surface traitée correspond à 1/3 de la surface totale).

Homologué à **20 kg/ha** en plein sur taupins, **NEMAFORT 10 G** est une alternative et un complément efficace pour limiter les attaques à la récolte. Compte tenu de la biologie du taupin et de la variabilité du niveau d'attaque, une efficacité totale ne peut être garantie. Des conditions d'applications soignées ainsi que la mise en place de mesures prophylactiques adaptées en optimiseront la réussite. En localisé (à réserver aux parcelles à faible pression), localiser dans la butte et respecter la dose homologuée de 20 kg/ha.

Cas particulier de l'application dans la raie de plantation :
L'application localisée est à réserver exclusivement aux parcelles où le risque taupins est considéré comme faible et se fera sous la responsabilité de l'utilisateur. Dans les parcelles identifiées à risques élevés, nous vous déconseillons la production de pomme de terre.

ÉTAPES IMPORTANTES :

Une préparation soignée du sol avant plantation.
Une application de la dose en plein 20 kg/ha sur taupins ou 30 kg/ha sur nématodes dorés.
Une incorporation des granulés dans 10 à 15 cm de profondeur.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : sodea@orange.sn

Il est impératif que l'utilisation du NEMAFORT 10 G soit intégrée dans une approche globale de lutte :

- **Encourager les labours profonds en fin d'été.**
- **Promouvoir des rotations longues avec lutte contre le taupin sur les autres cultures.**
- **Dans une situation à risque, rechercher le maximum de précocité.**

CONSEILS

• Assurer une préparation du sol soignée par un labour profond (action sur la texture du sol et perturbation des populations de taupins).

• Préparer un lit de plantation homogène et de texture fine.

• Répartir et incorporer les granulés de façon régulière dans 10 à 15 cm de profondeur sans excéder 20 cm.

• Vérifier régulièrement les doses appliquées (étalonnage des micro-granulateurs).

• Effectuer l'incorporation au moment de la plantation.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

• Eviter le contact avec la peau.

• Porter des gants, un vêtement de protection et un masque respiratoire (FFP3) pendant le mélange/chargement et porter des gants et un vêtement de protection pendant l'application du produit.

• Ne pas polluer l'eau avec le produit et son emballage. Eviter le rejet dans l'environnement.

• Ne pas appliquer sur sol drainé pour protéger les organismes aquatiques.

• Appliquer la préparation une fois tous les trois ans pour protéger les eaux souterraines.

• Les granulés doivent être soigneusement incorporés dans le sol pour protéger les oiseaux et mammifères sauvages.

• En cas de remplacement d'une culture traitée, un délai de 90 jours devra être respecté avant l'implantation d'une nouvelle culture.

Dangers
H301 - Toxique en cas d'ingestion. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH070 - Toxique par contact oculaire.
EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



