AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : sodea@orange.sn

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Nom	**DIMETO 400 EC**
Type de formulation	Concentré émulsionnable
Nom et teneur des matières actives	**Dimethoate 400 g/l**
Usage	Insecticide

DESCRIPTION

DIMETO 400 EC se caractérise par une longue persistance d'action et à travers un triple mode d'action (**Contact, Inhalation et Ingestion**). De plus, il possède un effet neurotoxique qui inhibe la cholinestérase au niveau des synapses.

MODE D ' ACTION

Mode d'action :

Il agit par contact, ingestion et inhalation sur de nombreux insectes piqueurs et suceurs ravageurs des cultures.

Site d'action :

Il est une neurotoxine agissant sur le système nerveux central (inhibition de l'enzyme de l'acétylcholinestérase). Efficace contre les larves de Hélicoverpa armigera et les mouches blanches sur cultures maraîchères ; Contrôle une large gamme d'acariens , aphididae , aleyrodidae , coccidae , coléoptères , collemboles , diptères , lépidoptères , Pseudococcidae et Thysanoptères présent dans les céréales , les agrumes , le café, le coton, les fruits , les raisins , les olives , les pâturages , les betteraves , les pommes de terre , les légumes secs , le thé , tabac , les plantes ornementales , arbustes d'ornement et les légumes . Il est également utilisé pour le contrôle des mouches dans les bâtiments d'élevage.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : sodea@orange.sn

TABLEAU D'USAGE

Agrumes	Mouches des fruits (Cératitis capitata)	2 l/Ha
Amandier	Puceron vert	200 cc
Arbres fruitiers	Carpocapse, pucerons, acariens	150 à 200 cc
Avocatier	Mouche des fruits	2 l/Ha
Cultures maraîchères	Pucerons	2 l/Ha
Cultures ornementales et légumières	Pucerons et acariens	150 cc
Manguier	Mouche des fruits	2 l/Ha
Olivier	Mouche de l'olivier (Dacus olea)	200 cc
Vigne	Tordeuse, pyrale, acariens	150 cc
Cerisier	Mouches	200 cc
Maïs	Sésamie	150 cc

CONDITIONS D'EMPLOI

Mode d'emploi : Le traitement par DIMETO 40 EC doit être effectué dés l'apparition des premières formes mobiles sur feuilles.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prendre toutes les précautions nécessaires et habituelles d'emploi des spécialités phytosanitaires, respecter un délai avant récolte de 15 jours, ne pas traiter sur végétation en pleine floraison.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : sodea@orange.sn

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

En cas d'ingestion :

Appeler un médecin ou le Centre Anti-poison le plus proche.
Boire 1 ou 2 verres d'eau et provoquer le vomissement en touchant l'arrière de la gorge avec les doigts. Ne jamais faire vomir une personne inconsciente. La composition de Dimeto 400 EC justifie un lavage gastrique. Eviter l'aspiration.

En cas de contact avec les yeux :

Rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin si une irritation persiste. En cas de contact avec la peau: enlever les vêtements souillés et se laver avec de l'eau et du savon.