AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies
N°231 Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 854 41 24
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : universtrading@yahoo.fr

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Nom	**GLYPHOS 480 g/l SL**
Type de formulation	Concentré soluble
Nom et teneur des matières actives	**Glyphosate 48 g/l**
Usage	Herbicide

MODE D 'ACTION

Contient du Glyphosate (Sel d'isopropylamine de Glyphosate). Il est rapidement absorbé par les parties vertes des plantes et véhiculé jusqu'à l'extrémité des racines et autres organes souterrains. Assure une destruction totale des parties aériennes et souterraines des mauvaises herbes levées, annuelles ou vivaces même les plus coriaces (liserons, chiendents, chardons…) Les premiers symptômes de destruction apparaissent 3 à 10 jours après le traitement. N'a pas d'action sur les graines dans le sol et n'est pas absorbé par les racines des plantes.

MODALITES D 'EMPLOI

S'applique pratiquement toute l'année, de février à novembre s'utilise avant semis ou plantations et en traitement dirigé en toutes zones cultivées.

- Avant plantation de pépinières, pelouses, massifs décoratifs, pour le nettoyage des abords de bâtiments, des bords de chemin et des clôtures.
- En zone plantée : traitement dirigé au pied des arbres et arbustes d'ornement, rosiers
- Pour l'éradication de la majorité des espèces ligneuses indésirables : ronces, broussailles, orties, fougères, renouées du japon, repousses de feuillus. Traiter par temps calme.

En cas de contact accidentel sur des végétaux à préserver, couper immédiatement la partie aérienne touchée.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies
N°231 Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 854 41 24
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : universtrading@yahoo.fr

Types d'infestation	Dose pour 100m²	Dose pour 1 ha
Bi-annuelle	60ml / 5L d'eau	6L / 300 à 500L d'eau
Annuelle	30ml / 5L d'eau	3L / 300 à 500L d'eau
Vivaces	120ml / 5L d'eau	12L / 300 à 500L d'eau

PRECAUTIONS GENERALES

Bien rincer l'appareil avant et après l'utilisation. Ne pas laisser de bouillie prête à l'emploi dans le pulvérisateur. Ne pas utiliser de récipients métalliques en tôle galvanisée ou fer doux. Conserver les restes dans l'emballage d'origine. Ne pas vider les restes de bouillie dans les eaux poissonneuses ou destinées à la consommation. Rincer trois fois, rendre inutilisable l'emballage. Si le volume des déchets est inférieur ou égal à 1100L par semaine, mettre à disposition des services de collecte des ordures ménagères.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Consulter l'étiquette avant utilisation. Les indications d'emploi, portées sur nos étiquettes ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque traitement est sous la responsabilité de l'utilisateur.

IMPORTANT

Respectez les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tout facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces… Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants, des lunettes.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies
N°231 Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 854 41 24
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : universtrading@yahoo.fr

Se laver abondamment les mains après chaque utilisation.

En cas d'ingestion : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, les paupières ouvertes pendant au moins 10 à 15 minutes et consulter un spécialiste

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau. Conserver hors de portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et des boissons, y compris ceux pour animaux, à l'écart de la chaleur.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.