AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
: +221 77 635 03 04
Téléfax +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : **universtrading@yahoo.fr**

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Nom	**PROMOCARB 722 SL**
Type de formulation	SL – Concentré soluble
Nom et teneur des matières actives	**Propamocarbe 722 g/l**
Usage	Fongicide

Promocarb 722 SL est un fongicide systémique des cultures maraichères : tomates, concombres, oignons, chou, poireau…

MODE D'EMPLOI

Le propamocarbe est une substance active dotée de propriétés systémiques ascendantes (voie acropétale) et translaminaire agissant d'une manière préventive et curative sur les champignons.

Il perturbe la formation des membranes cellulaires des pathogènes et affecte le développement du mycélium et la sporulation.

Remplir le réservoir de pulvérisation à 1/2 avec de l'eau propre.
Ajouter la dose recommandée de Promocarb 722 directement dans l'eau de pulvérisation.
Ajouter de l'eau pour remplir le réservoir.
Garder l'agitateur en mouvement durant le remplissage, le mélange et la pulvérisation

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : **universtrading@yahoo.fr**

DOSES DE TRAITEMENT

Incorporation dans les terreaux :

Avant la réalisation des semis, du repiquage en pépinières, du rempotage : 300 ml dans 10 litres d'eau par m3 de terreau (bien brasser pour une bonne répartition dans le terreau humide).

Traitement des sols, des mottes et des plants, par arrosage lors des semis :

Préparer une solution de 15 à 25 ml/10 litres d'eau et appliquer 2 à 4 l/m2, en fonction du nombre de traitements envisagés

Toutes cultures : traitements généraux des sols contre pythium et phytophthora : 14 ml/m2.

Céleris, tomate : traitements du sol contre pythium : 14 ml/m2.

Concombre, cornichon, courgette, oignon, poireau, radis, chou : traitement du sol contre la fonte des semis : 14 ml/m2.

Chou (chou-fleur et chou de Bruxelles) : traitement du sol en pépinières sur jeunes plants en arrosage, lutte contre le mildiou : 0.25 l/hl.

Concombre : traitement en végétation contre le mildiou : 3 l/ha.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ranger hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart des denrées alimentaires et éviter tout contact avec la bouche.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion ou inhalation :
Appeler immédiatement le médecin

En cas de contact avec les yeux :
Rincer abondamment durant 15 min avec de l'eau et du savon